



BELISLASER

Диодные Трилазерные Аппараты Для Удаления Волос Каталог

Contact us for more catalogs of Аппарат HIFU и вагинальный аппарат HIFU, RF кавитационная машина микроигла RF, Машина для роста волос, Фракционный лазер CO2, Машинки для удаления волос, Nd yag лазер и Pico лазерная машина, Hydrafacial Skin Tester 2 в 1 аппарат, Тренажер для скульптурирования тела EMSlim, Машина уменьшения жира RF кавитации криолиполиза, и т. д.

BELISLASER

?????? ????????

>>> ? ???

Компания Zhengzhou Belis Electronic Technology Co., Ltd является всемирно признанным производителем инновационного и передового медицинского эстетического оборудования, широко представленного в Европе, Южной Америке и Латинской Америке. Мы предлагаем широкий спектр передовых приборов, включая IPL, E-light, радиочастотные, кавитационные, Nd-YAG лазеры, диодные лазеры, фракционные CO2 лазеры, системы Lipolaser и анализаторы кожи. Наша развитая сеть продаж охватывает Мексику, Чили и Испанию, поддерживается специальным таможенным агентом в Мексике и сертификатом Cofepris для соответствия требованиям. Мы сотрудничаем с местными инженерами для обеспечения исключительной послепродажной технической поддержки, гарантируя нашим клиентам надежное и эффективное обслуживание.



Диодный Трилазерный Аппарат Для Удаления Волос Для Клиник

Артикул: BL-809



введение

Диодный лазерный аппарат для удаления волос: безопасный, эффективный и безболезненный для всех типов кожи. Достигните стойких результатов с помощью передовой мультилазерной технологии.

[Узнать больше](#)

Технические параметры	
Тип лазера	Три лазера
Длина волны	755 нм + 808 нм + 1064 нм
Насадки	2 (2 см ² и 4 см ²)
Выстрелы	40 000 000 (40 миллионов)
Экран	15,6-дюймовый цветной сенсорный экран
Частота повторения	0-10 Гц
Плотность энергии	10-120 Дж/см ²
Система охлаждения	Вода + воздух + полупроводник
Длительность импульса	10-500 мс
Мощность	3000 Вт
Напряжение	110 В/220 В, 50 Гц/60 Гц
Вес	65 кг

Клиника Диодный Лазерный Аппарат Для Удаления Волос С Технологией Shr И Trilaser

Артикул: BL-808



введение

Откройте для себя диодный лазер для удаления волос: продвинутый, безболезненный и универсальный для всех тонов кожи. Достигните долговременных результатов с помощью передовых технологий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Частота	Сверхбыстрая частота 20 Гц
Гарантия	Гарантия на 100 миллионов выстрелов
Сенсорный экран	Сенсорный экран 1,54 дюйма
Длина волны	755 нм, 808 нм, 940 нм, 1064 нм
Размер пятна	12x12 мм, 15x15 мм, 12x24 мм, 20x40 мм
Терапевтическая контактная поверхность	Сапфировый кристалл
Мощность	3000 Вт
Мощность рукоятки	600-2000 Вт (опционально)
Длина волны (опционально)	755 нм, 808 нм, 940 нм, 1064 нм (опционально)
Экран машины	15 дюймов
Экран рукоятки	1,54 дюйма
Плотность энергии	1-150 Дж/см ² (отклонение $\leq \pm 2\%$)
Диапазон длительности импульса	1-200 мс
Размер пятна (опционально)	12x12 мм, 12x36 мм, 12x24 мм, 20x40 мм (опционально)
Диапазон частот	1-20 Гц
Система охлаждения	Система охлаждения TEC
Вес нетто	65 кг
Размеры	470*570*1330 мм
Размер упаковки	530*490*1120 мм
Напряжение	AC220V $\pm 10\%$ 10A 50HZ, 110V $\pm 10\%$ 10A 60HZ
Температура	Может достигать -30°C

Диодный Лазер Shr Trilaser Для Удаления Волос Для Клиники

Артикул: BL-806



введение

Откройте для себя диодный лазер для удаления волос для безболезненных и эффективных процедур на всех типах кожи. Безопасная, универсальная и передовая технология.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Тип лазера	Диодный лазер
Длина волны	808 нм
Импульсы	20 000 000 (20 миллионов)
Дисплей	10,4-дюймовый цветной сенсорный экран
Частота повторения	0-15 Гц
Размер пятна	15*15 мм
Частота	10-150 Дж/см ²
Система охлаждения	Вода + воздух + полупроводник (сапфировый наконечник)
Длительность импульса	10-400 мс
Мощность	3000 Вт
Напряжение	110 В/220 В, 50 Гц/60 Гц

Три лазерная Диодная Машина Для Удаления Волос Для Использования В Косметических Клиниках

Артикул: BL-807



введение

Откройте для себя три лазерную диодную машину для удаления волос для эффективного и безболезненного удаления волос на всех типах кожи. Изучите передовые функции и преимущества прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Тип лазера	Три лазера
Длина волны	755 нм + 808 нм + 1064 нм
Выстрелы	20 000 000 (20 миллионов)
Дисплей	15-дюймовый цветной сенсорный дисплей
Частота повторения	0-15 Гц
Размер пятна	20x40 мм ²
Частота	10-150 Дж/см ²
Система охлаждения	Вода + воздух + полупроводник (сапфировый охлаждающий наконечник)
Ширина импульса	10~400 мс
Мощность	3000 Вт
Напряжение	110 В/220 В, 50 Гц/60 Гц
Вес	45 кг



Belislaser

No.38, Mudan Road, High-tech Zone, Чжэнчжоу, Китай

