



HONESTBEE

Розлив И Бутилирование Каталог

Свяжитесь с нами для получения дополнительных каталогов [Hive Management](#), [Оборудование для переработки пчелиного воска](#), [Hives & Components](#), [Оборудование для переработки меда](#), и т. д.

HONESTBEE

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

>>> О нас

Основанная в 2007 году, компания HonestBee сосредоточила свое внимание на производстве изделий из бисера и превратилась в интегрированную компанию, занимающуюся исследованиями и разработкой, производством и маркетингом.



Экономика Малый Мед Заполнения И Розлива Машина

Артикул: HFM-4P



введение

Откройте для себя универсальную машину для фасовки меда, обеспечивающую точную и эффективную упаковку меда. Работает с бутылками 50 г-5 кг, 320 бутылок в час, погрешность 1 г.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Применяемые материалы	Мед, масло, моющие средства, вязкие жидкости
Материал	Пищевой пластик
Напряжение	100-240 В, 12 В
Мощность	120W
Высота наполнения	Регулируемая 0-23 см
Тип меда	Градус Вауме ниже 42,5 градусов, текучесть меда 20°C
Диапазон веса наполнителя	50-5000 грамм
Эффективность розлива	500 г меда 320 бутылок/час
Особенности	Функция подсчета
Язык интерфейса	Английский
Размер оборудования	29* 28* 24 см

Автоматическая Машина Для Наполнения Медом Маленькая Бутылка Наполнителя Медовой Банки Упаковочная Машина

Артикул: HFM-5



введение

Откройте для себя точность и эффективность с нашей автоматической машиной для фасовки меда, предназначенной для бесшовной упаковки меда. Идеально подходит для мелких и крупных производителей. Исследуйте прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Применяемые материалы	Мед, масло, моющие средства, вязкие жидкости
Материал	Пищевой пластик
Напряжение	100-240 В, 12 В
Мощность	120W
Высота наполнения	Регулируемая высота 0-33 см
Тип меда	Степень Ваите ниже 43 градусов, 15 °C текучести меда
Диапазон веса наполнения	50г-10кг
Эффективность розлива	500 г меда 360 бутылок/час
Особенности	Функция подсчета
Язык интерфейса	Английский
Размер оборудования	36* 30* 16 см

Небольшая Автоматическая Машина Для Розлива Меда С Фильтром Упаковочное Оборудование Для Розлива Меда

Артикул: HFM-6



введение

Откройте для себя высококачественное оборудование для точного и эффективного розлива меда. Идеально подходит для малых и крупных производств меда, обеспечивая постоянство и снижение трудозатрат.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Применяемые материалы	Мед, масло, моющие средства, вязкие жидкости
Материал	Пищевой пластик
Напряжение	100-240 В, 12 В
Мощность	250W
Высота заправки	Регулируемый 0-33 см
Тип меда	Степень Вауме ниже 43,5 градусов, 5-90 °С текучести полукристаллического меда; При использовании фильтра, Вауме степень ниже 42 градусов, 20 °С текучести меда
Диапазон веса наполнения	50г-10кг
Эффективность розлива	500 г меда 500 бутылок/час
Особенности машины	Функция подсчета, с фильтром
Фильтр	Фильтр 120 ячеек 304SS
Язык интерфейса	Английский
Размер оборудования	36* 30* 16 см

Мед Саше Упаковка Заполнение Машина Один Сопло Для Небольшой Пакет Мед

Артикул: HFM-6P



введение

Машина для упаковки медовых саше: Точная фасовка для мелких пчеловодов. Двойная система, регулируемая высота, 470 бутылок в час. Удобный в использовании, энергоэффективный, 120-мешковый фильтр.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Применяемые материалы	Мед, масло, моющие средства, вязкие жидкости
Материал	Пищевой пластик
Напряжение	100-240 В, 12 В
Мощность	250W
Высота наполнения	Регулируемая высота 0-33 см
Тип меда	Степень Вауме ниже 43,5 градусов, 5-90 °С текучести полукристаллического меда; При использовании фильтра, Вауме степень ниже 42 градусов, 20 °С текучести меда
Диапазон веса наполнения	3г-10кг
Эффективность розлива	500 г меда 500 бутылок/час
Особенности машины	Функция подсчета, с фильтром, может заполнить саше меда небольшой емкости
Фильтр	Фильтр 120 меш 304SS
Система	Система взвешивания и система времени
Язык интерфейса	Английский
Размер оборудования	36* 30* 16 см



HonestBee

Главный офис: №39, Мудань Роуд, Зона высоких технологий, 450000, Чжэнчжоу, Китай

