



HONESTBEE

Honey Extractor Parts Каталог

Свяжитесь с нами для получения дополнительных каталогов

Оборудование для переработки пчелиного воска, Оборудование для переработки меда, Ульи и комплектующие, Управление ульями, Машины для изготовления ульев и рамок, Оборудование для сбора меда, Защитное снаряжение, Обработка пыльцы, прополиса и королевского желе, Queen rearing system, и т. д.

HONESTBEE

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

>>> О нас

Основанная в 2007 году, компания HonestBee сосредоточила свое внимание на производстве изделий из бисера и превратилась в интегрированную компанию, занимающуюся исследованиями и разработкой, производством и маркетингом.



Крышка Для Экстрактора Меда Из Нержавеющей Стали

Артикул: HE-LS



введение

Крышка из нержавеющей стали обеспечивает гигиеничное и эффективное извлечение меда. Прочная, универсальная и легко моющаяся. Покупайте сейчас!

[Узнать больше](#)

Параметры	Спецификация
Материал	Нержавеющая сталь
Размер	Для ручного или электрического 6/8-рамочного медогонки Langstroth или 4-рамочной медогонки Dadant
Назначение	Замена медового экстрактора

Экстрактор Меда Для Пчеловодства С Акриловой Крышкой

Артикул: HE-LA



введение

Усовершенствуйте свое пчеловодство с помощью прочной прозрачной акриловой крышки для экстрактора меда. Совместимая с экстракторами Langstroth и Dadant, она обеспечивает эффективное и устойчивое извлечение меда.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Материал	Акрил
Размер	Для ручного 2/3/4-рамочного медогонки Langstroth или 2-рамочной медогонки Dadant
Назначение	Замена акриловой крышки медогонки

Комплекты Вертикальных Двигателей Для 2 3 4 Рамочных Электрических Медовых Экстракторов

Артикул: HE-KV



введение

Модернизируйте свой медовый экстрактор с помощью комплектов вертикальных двигателей для 2, 3 и 4 рамок. Эффективные, надежные, совместимые с моделями Langstroth и Dadant.

[Узнать больше](#)

Параметр	Технические характеристики
Материал	Металл
Напряжение	220 В, 50 Гц или 110 В, 60 Гц
Мощность	140W
Штекер	Дополнительно
Совместимость	2/3/4-рамочный медогонка Langstroth или 2-рамочная медогонка Dadant
Назначение	Замена комплектов моторов для экстрактора меда
Компоненты в комплекте	Вертикальный двигатель, регулятор и балка
Установка	Простой процесс установки
Производительность	Надежная и стабильная работа, плавная и точная работа

Запасной Кривошипный Механизм В Сборе Для Ручного 4-Рамочного Медового Экстрактора

Артикул: HE-G



введение

Усовершенствуйте свой ручной 4-рамочный медовый экстрактор с помощью нашей долговечной запасной кривошипной передачи в сборе. Обеспечьте плавный и эффективный отбор меда.

[Узнать больше](#)

Параметр	Технические характеристики
Цвет	Красный
Приводной механизм экстрактора	Ручной
Экстрактор для меда	Экстрактор на 4 рамки
Материал	Чугун

Пластиковый Носик С Крыльчатой Гайкой Для Ведро С Медом Для Пчеловодства

Артикул: HG-1



введение

Оптимизируйте добычу меда с помощью нашего прочного затвора для меда из пищевого сырья. Контролируйте поток, предотвращайте утечки и обеспечивайте чистоту. Идеально подходит для всех пчеловодов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Технические характеристики
Материал	Высококачественный пластик, гайка-барашек из нержавеющей стали
Совместимые размеры ведер	Различные размеры
Размер отверстия	Подходит для отверстия размером 1,75"
Механизм уплотнения	Металлическая барашковая гайка для надежного уплотнения
Характеристики	Пищевой пластик, нейлон, герметичное уплотнение с ведром
Варианты цвета	Красный, оранжевый, белый, зеленый
Диаметр	1-1/2"
Применение	Добыча меда, переливание из одной емкости в другую, наполнение банок и бутылок с медом
Управление потоком	Регулируемая скорость и объем
Совместимость	Стандартные экстракторы и ведра для меда
Предотвращение утечек	Разработаны для предотвращения утечек
Прокладки	Две прокладки для надежной фиксации
Винт с большим пальцем	Легко открывать и закрывать клапан

Нержавеющая Сталь Мед Ворота Клапан Крана Инструмент Для Мед Экстрактор

Артикул: HG-3



введение

Задвижка из нержавеющей стали для точного управления потоком меда, долговечная, устойчивая к ржавчине и простая в установке. Идеально подходит для пчеловодов.

[Узнать больше](#)

Параметры	Технические характеристики
Материал	Пищевая нержавеющая сталь 304
Вес	405g
Цвет	Серебро
Совместимость	Контейнеры или баки с диаметром отверстия 40 мм
Установка	Легко устанавливается; вставляется в отверстие диаметром 40 мм с резьбой
Применение	Экстрактор меда, емкости для розлива, машины для переработки меда
Особенности	Антикоррозийная, прочная, безопасная для пищевых продуктов, хорошая герметизация с помощью винтов из нержавеющей стали
Назначение	Эффективный перелив меда из больших емкостей или резервуаров

Задвижка Для Меда С Эргономичной Шариковой Ручкой Пластиковый Кран Для Пчеловодства Для Розлива Меда И Экстракторного Оборудования

Артикул: HG-5



введение

Оптимизируйте добычу меда с помощью долговечного задвижного клапана. Точный контроль потока, герметичная конструкция и простая установка. Идеально подходит для пчеловодов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Материал	ABS
Дизайн	Тип толчка, простой в использовании, сильный
Применение	Подходит для меда в частности
Герметичный	Конструкция обеспечивает хорошую герметизацию ведра
Используйте	Устанавливается на экстрактор меда, стол с баком для меда, откупоривающие и перерабатывающие машины
Размер	4,8 см / 1,89 дюйма



HonestBee

Главный офис: №39, Мудань Роуд, Зона высоких технологий, 450000, Чжэнчжоу, Китай