



HONESTBEE

Honey Extractor Каталог

Свяжитесь с нами для получения дополнительных каталогов

Оборудование для переработки пчелиного воска, Оборудование для переработки меда, Hives & Components, Hive Management, Hive & Frame Making Machines, Honey Harvesting Equipment, и т. д.

HONESTBEE

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

>>> О нас

Основанная в 2007 году, компания HonestBee сосредоточила свое внимание на производстве изделий из бисера и превратилась в интегрированную компанию, занимающуюся исследованиями и разработкой, производством и маркетингом.



2 Рамка Из Нержавеющей Стали Ручной Мед Спиннер Экстрактор Для Пчеловодства

Артикул: HE-2M



введение

Изучите двухрамочную медогонку из нержавеющей стали для эффективного ручного отжима меда. Идеально подходит для мелкого пчеловодства, образования и индивидуальных решений. Прочный, устойчивый к ржавчине и легко чистящийся.

[Узнать больше](#)

Параметр	Технические характеристики
Материал	Нержавеющая сталь
Характеристики	С ножками и пластиковыми медовыми воротами
Диаметр бочки	38 см
Высота ствола	60 см
Вместимость	2 рамы полной глубины
Варианты персонализации	Размер даданта

Нержавеющая Сталь 3 Рамки Ручной Мед Экстрактор Спиннер Для Пчелиного Меда Добыча

Артикул: HE-3M



введение

Откройте для себя **3-рамочный ручной медовый экстрактор**, идеально подходящий для экологичного, бережного и эффективного сбора меда. Идеально подходит для небольших пчеловодческих хозяйств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Материал	Нержавеющая сталь
Функции	С ножками и пластиковыми медовыми воротами.
Диаметр ствола	38 см
Высота ствола	60 см
Емкость	3 кадра полной глубины
Параметры настройки	Размер Дадана

Ручная Ручка 4 Рамка Мед Экстрактор Центрифуга Для Пчеловодства

Артикул: HE-4M



введение

Эффективно добывайте мед с помощью ручного кривошипного экстрактора, идеально подходящего для 4-рамочного пчеловодства. Ручной, долговечный и идеально подходит для любителей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Технические характеристики
Материал	Нержавеющая сталь
Характеристики	С ножками и пластиковыми медовыми воротами
Диаметр бочки	47 см
Высота бочки	60 см
Вместимость	4 рамы полной глубины
Варианты персонализации	Доступно изготовление по индивидуальному размеру

Нержавеющая Сталь Ручной 8 Рамка Радиальный Мед Экстрактор Машина Для Ульев

Артикул: HE-8M



введение

Откройте для себя медогонку из нержавеющей стали и 8-рамочную машинку с ручным управлением, идеально подходящую для эффективной и крупномасштабной медогонки. Прочный, устойчивый к ржавчине и настраиваемый.

[Узнать больше](#)

Параметр	Технические характеристики
Материал	нержавеющая сталь
Диаметр ствола	64 см
Высота бочки	64 см
Характеристики	с подставкой и донной медовой задвижкой
Вместимость	8 рам полной глубины
Персонализация	Настраиваемые, включая размер Даданта

Пластиковая Ручная Рукоятка 2 Рамки Экстрактор Меда Низкая Цена

Артикул: HE-2MP



введение

Ручной экстрактор меда: Эффективный, экологичный и портативный. Идеально подходит для рам Langstroth и UK. Ручное управление, прочный пластик. Идеально подходит для мелкого пчеловодства.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Пластиковая 2-рамочная медогонка
Материал	Пластиковая бочка + пластиковая внутренняя корзина
Внутренний размер рамы	26,5* 46 * 4,5 см
Подходящие рамки	Рамка Лангстрота, Национальные рамки Великобритании
Диаметр ствола	35 см
Высота ствола	Около 70 см

Ручной Экстрактор Меда 3 Рамки Ручной Прозрачный Экстрактор Меда 3 Рамки Экстрактор Меда

Артикул: HE-3MT



введение

Эффективная ручная медогонка для пчеловодов, емкость с 3 рамками, прочная конструкция из акрила и нержавеющей стали, щадящий процесс экстракции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Технические характеристики
Материал	Акриловая бочка и корзина из нержавеющей стали 304
Диаметр бочки	38 см
Высота бочки	60 см
Размер внутренней корзины	42*26 см
Вместимость рамы	3 рамы полной глубины
Подходит для	Рама Langstroth, национальные рамы Великобритании
Дополнительные функции	Металлические стойки и пластиковые ворота для меда

Электрический Мед Экстрактор Мед Центрифуга 3 Рамки Мед Экстрактор Нержавеющая Сталь Мед Рамки Экстрактор

Артикул: HE-3E



введение

Эффективная электрическая медогонка для пчеловодов, нержавеющая сталь, вместимость 3 рамки, настраиваемые размеры. Упростите процесс извлечения меда.

[Узнать больше](#)

Параметр	Технические характеристики
Материал	Нержавеющая сталь
Напряжение	220 В 50 Гц или 110 В 60 Гц
Мощность	140W
Характеристики	С ножками и пластиковыми воротами для меда
Диаметр бочки	38 см
Высота бочки	60 см
Вместимость	3 рамы полной глубины
Персонализация	Настраиваемые, включая размер Даданта

Электрический 4-Х Рамочный Тангенциальный Экстрактор Меда

Артикул: HE-4E



введение

Откройте для себя 4-рамочную электрическую медогонку — эффективное, надежное и индивидуальное решение для пчеловодства. Повысьте производительность уже сегодня!

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Материал	Нержавеющая сталь
Напряжение	220 В 50 Гц или 110 В 60 Гц
Власть	140 Вт
Функции	На ножках и пластиковой медовой дверцей.
Диаметр ствола	47см
Высота ствола	60 см
Емкость	4 кадра полной глубины
Кастомизация	Можно настроить, включая размер Дадана

Электрический 8 Рамка Мед Спиннер Экстрактор Оборудование Для Пчеловодства

Артикул: HE-8E



введение

Оптимизируйте добычу меда с помощью нашего электрического медогонки, созданной для эффективности, долговечности и высококачественного производства меда. Идеально подходит для пчеловодов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Материал	Нержавеющая сталь
Напряжение	220 В 50 Гц или 110 В 60 Гц
Власть	250 Вт
Тип двигателя	Горизонтальный двигатель
Функции	На ножках и пластиковой медовой дверцей.
Диаметр ствола	68см
Высота ствола	64см
Емкость	8 кадров полной глубины
Кастомизация	Можно настроить медогонку, включая размер Дадана.

Коммерческий Электрический 12 Рамка Мед Экстрактор Спиннер Моторизованный Мед Экстрактор

Артикул: HE-12E



введение

Откройте для себя электрический экстрактор меда: нержавеющая сталь, двигатель 550 Вт, емкость на 12 рамок. Идеально подходит для эффективного и бережного извлечения меда. Исследуйте прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Параметр	Технические характеристики
Материал	Нержавеющая сталь
Напряжение	220 В 50 Гц или 110 В 60 Гц
Мощность	550W
Тип двигателя	Горизонтальный двигатель
Характеристики	С ножками и медовым затвором из нержавеющей стали, крышка из нержавеющей стали
Диаметр бочки	68 см
Высота ствола	64 см
Вместимость рамок	12 рамок полной глубины
Персонализация	Можно настроить, в том числе Дадант размер

24 Рамок Меда Экстрактор Коммерческие Радиальные Рамки Меды Экстракции Машина

Артикул: HE-24E



введение

Оптимизируйте медогонку с помощью нашей 24-рамочной медогонки из нержавеющей стали. Высокопроизводительный, прочный и настраиваемый для коммерческого пчеловодства. Исследуйте сейчас!

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Материал	Нержавеющая сталь
Напряжение	220 В 50 Гц или 110 В 60 Гц
Власть	550 Вт
Тип двигателя	Горизонтальный двигатель
Функции	Ножки, медовая заслонка из нержавеющей стали, крышка из нержавеющей стали.
Диаметр ствола	90 см
Высота ствола	73см
Емкость рамы	24 кадра полной глубины
Параметры настройки	Возможна индивидуальная настройка размера Дадана.

Электрический 48-Рамочный Радиальный Экстрактор Для Меда Для Обработки Меда

Артикул: HE-48E



введение

Ознакомьтесь с ****электрическим экстрактором меда на 48 рамок****, прочным инструментом из нержавеющей стали для эффективной переработки меда. Идеально подходит для коммерческого пчеловодства.

[Узнать больше](#)

Параметр	Технические характеристики
Материал	Нержавеющая сталь
Напряжение	220 В 50 Гц или 110 В 60 Гц
Мощность	750W
Тип двигателя	Горизонтальный двигатель
Характеристики	Ножки, медовый затвор из нержавеющей стали, крышка из нержавеющей стали
Диаметр бочки	109 см
Высота ствола	80 см
Вместимость рамок	48 рамок полной глубины
Персонализация	Dadant размер доступен
Использование	Коммерческое использование



HonestBee

Главный офис: №39, Мудань Роуд, Зона высоких технологий, 450000, Чжэнчжоу, Китай