



HONESTBEE

Sealing Machine Каталог

Contact us for more catalogs of Queen rearing system, Gifts & Other Products, Обработка пыльцы, прополиса и королевского желе, Защитное снаряжение, Управление ульями, Ульи и комплектующие, Оборудование для переработки меда, Оборудование для переработки пчелиного воска, Машины для изготовления ульев и рамок, Оборудование для сбора меда, и т. д.

HONESTBEE

?????? ???? ????

>>> ? ???

Основанная в 2007 году, компания HonestBee сосредоточила свое внимание на производстве изделий из бисера и превратилась в интегрированную компанию, занимающуюся исследованиями и разработкой, производством и маркетингом.



Ручная Машина Для Индукционного Опечатывания Упаковки С Контролем Вскрытия

Артикул: BSM-1



введение

Профессиональная ручная индукционная машина для запечатывания банок с медом. Герметичная печать с контролем вскрытия обеспечивает свежесть и защиту бренда. Покупайте прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Характеристика	Модель 300A	Модель 500A	Модель 1000A
Диаметр уплотнения	15 мм - 50 мм	20 мм - 100 мм	70 мм - 130 мм
Источник питания	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	500W	500W	500W
Тип эксплуатации	Ручной	Ручной	Ручной
Система охлаждения	Охлаждение вентилятора	Вентиляторное охлаждение	Охлаждение вентилятором
Размеры (мм)	340 x 290 x 130 мм	340 x 290 x 130 мм	340 x 290 x 130 мм
Вес нетто	5 кг	5 кг	5 кг

Автоматическая Машина Для Непрерывной Тепловой Герметизации

Артикул: BSM-4



введение

Повысьте свой пчеловодческий бизнес с помощью нашей высокоскоростной машины для непрерывного запечатывания лент. Идеально подходит для пчелиного воска, пыльцы и медовых продуктов. Прочная, точная и эффективная.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Напряжение	Однофазный 220V/110V
Мощность	500W
Скорость уплотнения	0-12 м/мин (регулируемая)
Ширина уплотнения	6-15 мм
Толщина уплотнения	0,02-0,8 мм
Диапазон температур	0-300°C
Нагрузка на конвейер	Макс. 5 кг
Размер машины	810 x 380 x 300 мм
Вес машины	23 кг



HonestBee

Главный офис: №39, Мудань Роуд, Зона высоких технологий, 450000, Чжэнчжоу, Китай