



BELISLASER

Машина Тестера Кожи Каталог

Contact us for more catalogs of **Аппарат HIFU и вагинальный аппарат HIFU, RF кавитационная машина микроигла RF, Машина для роста волос, Фракционный лазер CO2, Машинки для удаления волос, Nd yag лазер и Pico лазерная машина, Hydrafacial Skin Tester 2 в 1 аппарат, Тренажер для скульптурирования тела EMSlim, Машина уменьшения жира RF кавитации криолиполиза, и т. д.**

BELISLASER

?????? ????????

>>> ? ???

Компания Zhengzhou Belis Electronic Technology Co., Ltd является всемирно признанным производителем инновационного и передового медицинского эстетического оборудования, широко представленного в Европе, Южной Америке и Латинской Америке. Мы предлагаем широкий спектр передовых приборов, включая IPL, E-light, радиочастотные, кавитационные, Nd-YAG лазеры, диодные лазеры, фракционные CO2 лазеры, системы Lipolaser и анализаторы кожи. Наша развитая сеть продаж охватывает Мексику, Чили и Испанию, поддерживается специальным таможенным агентом в Мексике и сертификатом Cofepris для соответствия требованиям. Мы сотрудничаем с местными инженерами для обеспечения исключительной послепродажной технической поддержки, гарантируя нашим клиентам надежное и эффективное обслуживание.



Анализатор Кожи Для Тестирования Кожи

Артикул: BL-805



введение

Профессиональный аппарат для анализа кожи для клиник и спа. Диагностика на основе ИИ, мультиспектральная визуализация и 3D-картографирование. Точный, одобренный FDA, облачный.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Мощность	45 Вт
Напряжение	АС110V/220V 50-60Hz
Ток	0,2 А 50 Гц
Дисплей	10,1 дюйма
Размеры оборудования	42*36*56 см
Размеры упаковки	50*45*67 см
Вес брутто	22 кг

Анализатор Кожи Для Анализа Кожи

Артикул: BL-804



введение

Современный аппарат для анализа кожи для салонов и клиник. Диагностика на базе ИИ, мультиспектральная визуализация, база данных на 30 млн случаев. Сертификаты FDA/CE. Получите точные данные о состоянии кожи прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Мощность	45 Вт
Напряжение	AC110V/220V 50-60Hz
Ток	0,2 А 50 Гц
Дисплей	10,1 дюйма
Размеры оборудования	42*45*58 см
Размеры упаковки	50*48*68 см
Вес брутто	20 кг



Belislaser

No.38, Mudan Road, High-tech Zone, Чжэнчжоу, Китай

