



HONESTBEE

## Электрический Экстрактор Меда Каталог

Свяжитесь с нами для получения дополнительных каталогов

Оборудование для переработки пчелиного воска, Оборудование для переработки меда, Ульи и комплектующие, Управление ульями, Машины для изготовления ульев и рамок, Оборудование для сбора меда, Защитное снаряжение, Обработка пыльцы, прополиса и королевского желе, Queen rearing system, и т. д.

# HONESTBEE

## ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

### >>> О нас

Основанная в 2007 году, компания HonestBee сосредоточила свое внимание на производстве изделий из бисера и превратилась в интегрированную компанию, занимающуюся исследованиями и разработкой, производством и маркетингом.



## Коммерческий Электрический 12 Рамка Мед Экстрактор Спиннер Моторизованный Мед Экстрактор

Артикул: HE-12E



### введение

Откройте для себя электрический экстрактор меда: нержавеющая сталь, двигатель 550 Вт, емкость на 12 рамок. Идеально подходит для эффективного и бережного извлечения меда. Исследуйте прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Параметр	Технические характеристики
Материал	Нержавеющая сталь
Напряжение	220 В 50 Гц или 110 В 60 Гц
Мощность	550W
Тип двигателя	Горизонтальный двигатель
Характеристики	С ножками и медовым затвором из нержавеющей стали, крышка из нержавеющей стали
Диаметр бочки	68 см
Высота ствола	64 см
Вместимость рамок	12 рамок полной глубины
Персонализация	Можно настроить, в том числе Дадант размер

# Электрический 8 Рамка Мед Спиннер Экстрактор Оборудование Для Пчеловодства

Артикул: HE-8E



## введение

Оптимизируйте добычу меда с помощью нашего электрического медогонки, созданной для эффективности, долговечности и высококачественного производства меда. Идеально подходит для пчеловодов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Материал	Нержавеющая сталь
Напряжение	220 В 50 Гц или 110 В 60 Гц
Власть	250 Вт
Тип двигателя	Горизонтальный двигатель
Функции	На ножках и пластиковой медовой дверцей.
Диаметр ствола	68см
Высота ствола	64см
Емкость	8 кадров полной глубины
Кастомизация	Можно настроить медогонку, включая размер Дадана.

## Электрический 48-Рамочный Радиальный Экстрактор Для Меда Для Обработки Меда

Артикул: HE-48E



### введение

Ознакомьтесь с **\*\*электрическим экстрактором меда на 48 рамок\*\***, прочным инструментом из нержавеющей стали для эффективной переработки меда. Идеально подходит для коммерческого пчеловодства.

[Узнать больше](#)

Параметр	Технические характеристики
Материал	Нержавеющая сталь
Напряжение	220 В 50 Гц или 110 В 60 Гц
Мощность	750W
Тип двигателя	Горизонтальный двигатель
Характеристики	Ножки, медовый затвор из нержавеющей стали, крышка из нержавеющей стали
Диаметр бочки	109 см
Высота ствола	80 см
Вместимость рамок	48 рамок полной глубины
Персонализация	Dadant размер доступен
Использование	Коммерческое использование

# Электрический 4-Х Рамочный Тангенциальный Экстрактор Меда

Артикул: HE-4E



## введение

Откройте для себя 4-рамочную электрическую медогонку — эффективное, надежное и индивидуальное решение для пчеловодства. Повысьте производительность уже сегодня!

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Материал	Нержавеющая сталь
Напряжение	220 В 50 Гц или 110 В 60 Гц
Власть	140 Вт
Функции	На ножках и пластиковой медовой дверцей.
Диаметр ствола	47см
Высота ствола	60 см
Емкость	4 кадра полной глубины
Кастомизация	Можно настроить, включая размер Дадана

# Электрический Мед Экстрактор Мед Центрифуга 3 Рамки Мед Экстрактор Нержавеющая Сталь Мед Рамки Экстрактор

Артикул: HE-3E



## введение

Эффективная электрическая медогонка для пчеловодов, нержавеющая сталь, вместимость 3 рамки, настраиваемые размеры. Упростите процесс извлечения меда.

[Узнать больше](#)

Параметр	Технические характеристики
Материал	Нержавеющая сталь
Напряжение	220 В 50 Гц или 110 В 60 Гц
Мощность	140W
Характеристики	С ножками и пластиковыми воротами для меда
Диаметр бочки	38 см
Высота бочки	60 см
Вместимость	3 рамы полной глубины
Персонализация	Настраиваемые, включая размер Даданта

## 24 Рамок Меда Экстрактор Коммерческие Радиальные Рамки Меды Экстракции Машина

Артикул: HE-24E



### введение

Оптимизируйте медогонку с помощью нашей 24-рамочной медогонки из нержавеющей стали. Высокопроизводительный, прочный и настраиваемый для коммерческого пчеловодства. Исследуйте сейчас!

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Материал	Нержавеющая сталь
Напряжение	220 В 50 Гц или 110 В 60 Гц
Власть	550 Вт
Тип двигателя	Горизонтальный двигатель
Функции	Ножки, медовая заслонка из нержавеющей стали, крышка из нержавеющей стали.
Диаметр ствола	90 см
Высота ствола	73см
Емкость рамы	24 кадра полной глубины
Параметры настройки	Возможна индивидуальная настройка размера Дадана.



## HonestBee

Главный офис: №39, Мудань Роуд, Зона высоких технологий, 450000, Чжэнчжоу, Китай