



HONESTBEE

## Дырокол Каталог

Свяжитесь с нами для получения дополнительных каталогов  
Оборудование для переработки пчелиного воска, Оборудование для переработки меда, Ульи и комплектующие, Управление ульями, Машины для изготовления ульев и рамок, Оборудование для сбора меда, Защитное снаряжение, Обработка пыльцы, прополиса и королевского желе, Queen rearing system, Gifts & Other Products, и т. д.

# HONESTBEE

## ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

### >>> О нас

Основанная в 2007 году, компания HonestBee сосредоточила свое внимание на производстве изделий из бисера и превратилась в интегрированную компанию, занимающуюся исследованиями и разработкой, производством и маркетингом.



# Мини Настольный Пчелиный Улей Рамка Формования Делая Машину

Артикул: BFMM-1



## введение

Настольный станок для формирования рамок для пчелиных рамок, эффективно автоматизирует производство рамок размеров Лангстрота и Даданта. Изучите сейчас!

[Узнать больше](#)

| Параметр                   | Спецификация                           |
|----------------------------|--|
| Функция                    | Изготовление целых пчелиных рамок      |
| Напряжение                 | Однофазное 220 В 50 Гц или 110 В 60 Гц |
| Мощность двигателя         | 1,1 кВт                                |
| Фрезы                      | 5                                      |
| Дрель                      | 1                                      |
| Применяемые рамки для пчел | Размер Лангстрота и Даданта            |
| Производительность         | 2 минуты на кадр                       |
| Мощность                   | 1100W                                  |

## Машина Для Пробивки Отверстий В Рамке Для Линии По Производству Пчелиных Рамок

Артикул: VFHP-1



### введение

Прецизионный станок для пробивки отверстий в пчелиных рамках для эффективного и высокоскоростного производства. Идеально подходит для производителей пчеловодных принадлежностей. Настраиваемый и прочный.

[Узнать больше](#)

| Параметр                       | Спецификация                              |
|--------------------------------|---|
| Применение                     | Изготовление отверстий в торцевых планках |
| Двигатель I                    | 3 кВт, 380 В, 50 Гц                       |
| Двигатель II                   | 2,2 кВт, 380 В, 50 Гц                     |
| Давление на входе              | 0,7 МПа                                   |
| Расстояние между пуансонами    | 40-45 мм                                  |
| Допустимая длина обработки     | 145-250 мм                                |
| Производственная мощность      | 1800 шт/час                               |
| Требуется воздушный компрессор | Да  |

# Машина Для Сборки Люверсов Для Рамок Машина Для Установки Люверсов Для Пчелиных Рамок Машина Для Сборки Люверсов

Артикул: VFEM-1



## введение

Оптимизируйте пчеловодство с помощью станка для установки проушин на пчелиные рамки - высокоскоростной, точной сборки для прочных и надежных ульевых рамок. Настраивается для повышения эффективности.

[Узнать больше](#)

| Параметр      | Спецификация  |
|---------------|---|
| Функция       | Установите проушины в боковую планку ульевых рамок. |
| Напряжение    | Однофазный 220 В 50 Гц                              |
| Власть        | 0,37 кВт  |
| Эффективность | 15 шт./мин.   |



## HonestBee

Главный офис: №39, Мудань Роуд, Зона высоких технологий, 450000, Чжэнчжоу, Китай