



HONESTBEE

Машина Для Розлива Мёда Каталог

Свяжитесь с нами для получения дополнительных каталогов

Оборудование для переработки пчелиного воска, Оборудование для переработки меда, Ульи и комплектующие, Управление ульями, Машины для изготовления ульев и рамок, Оборудование для сбора меда, Защитное снаряжение, Обработка пыльцы, прополиса и королевского желе, Queen rearing system, и т. д.

HONESTBEE

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

>>> О нас

Основанная в 2007 году, компания HonestBee сосредоточила свое внимание на производстве изделий из бисера и превратилась в интегрированную компанию, занимающуюся исследованиями и разработкой, производством и маркетингом.



Полуавтоматическая Маленькая Машина Для Розлива Медовых Бутылок Медовый Наполнитель

Артикул: HFM-5



введение

Откройте для себя полуавтоматическую машину для розлива меда, идеально подходящую для точной и эффективной упаковки меда. Универсальный, удобный и гигиеничный.

[Узнать больше](#)

Параметр	Технические характеристики
Напряжение	100-240 В, 12 В
Высота наполнения	Регулируемая высота 0-32 см
Доступный мед	Градус Вауме ниже 43 градусов, текучесть меда 15 °C
Диапазон веса наполнения	Подходит для 50-10000 грамм различных бутылок с медом
Номинальная мощность	120W
Эффективность розлива	500 г меда: 360 бутылок/час; 1000 г меда: 240 бутылок/час
Ошибка наполнения	1-3g
Функция подсчета	Да
Интерфейс управления	Английский
Режим	Ручной режим и автоматический режим

Полностью Автоматическая Упаковочная Машина Для Розлива Меда Для Технологической Линии

Артикул: HFM-8



введение

Откройте для себя эффективную упаковочную машину для точного, гигиеничного и автоматического розлива меда. Идеально подходит для высокопроизводительного производства.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Версия емкости	3 тонны/день, 5 тонн/день, по индивидуальному заказу
Наполняющая головка	2/4/6/8/10/12 штук
Одиночный объем наполнения	100-1000 мл (по индивидуальному заказу)
Источник питания	Однофазное 220 В/2,2 кВт
Заправочные фитинги	СУС316Л
Корпус машины и детали	304СС

Малый Мед Заполнения Машина Саше Упаковка Оборудование Одно Сопло

Артикул: HFM-6P



введение

Оптимизируйте упаковку меда с помощью наших саше и фасовочных машин. Обеспечьте чистоту, эффективность и точность для всех видов меда. Модернизируйте производство прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Параметр	Технические характеристики
Напряжение	100-240 В, 24 В
Высота наполнения	Регулируемая высота 0-32 см
Доступный мед	Степень бодрости ниже 43,5 градусов, 5-90°C текучесть полукристаллического меда
Использование фильтра	Выше градусов ниже 42 градусов, 20°C текучести меда
Диапазон веса наполнения	5г-10кг
Номинальная мощность	250W
Эффективность розлива	500 г меда 500 бутылок/час; 1000 г меда 360 бутылок/час
Погрешность наполнения	1-2g
Функция подсчета	Да
Интерфейс управления	Английский
Режим	Ручной и автоматический режимы
Фильтр	да (120 ячеек)
Характеристика	Может быть использован для упаковки 5г-50г небольшой пакет вязкой жидкости
Сопло	Одиночная форсунка

Двойное Сопло Небольшой Мед Заполнения Машина Мед Саше Упаковка Упаковочное Оборудование

Артикул: HFM-7



введение

Увеличьте производство меда с помощью нашей высокопроизводительной машины для розлива меда. Достижайте производительности 1000 бутылок в час, точного наполнения и минимального времени простоя. Повысьте привлекательность бренда без особых усилий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Технические характеристики
Напряжение	100-240 В, 24 В
Высота наполнения	Регулируемая высота 0-32 см
Доступный мед	Градус Баума ниже 43,5 градусов, 5-90 °С текучести полукристаллического меда При использовании фильтра, Ваите степень ниже 42 градусов, 20 °С текучести меда
Диапазон веса наполнения	5г-10кг
Номинальная мощность	250W
Эффективность розлива	500 г меда 1000 бутылок/час; 1000 г меда 720 бутылок/час
Погрешность наполнения	1-2g
Функция подсчета	Да
Интерфейс управления	Английский
Режимы	Ручной режим и автоматический режим
Фильтр	Да (120 ячеек)
Характеристика	Может быть использован для упаковки 5г-50г небольшой пакет вязкой жидкости
Насадки	Двойные форсунки

Экономика Малый Мед Заполнения Машина Мед Бутылки Наполнитель Упаковочная Машина

Артикул: HFM-4P



введение

Оптимизируйте упаковку меда с помощью нашей эффективной машины для розлива меда. Точный, быстрый и простой в использовании. Увеличьте производство прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Параметр	Технические характеристики
Напряжение	100-240 В, 12 В
Высота наполнения	Регулируемая высота 0-21 см
Доступный мед	Степень бодрости ниже 42,5 градусов, 20 °C текучесть меда
Диапазон веса наполнителя	50-5000 грамм
Мощность	120W
Эффективность розлива	500 г меда: 320 бутылок/час; 1000 г меда: 220 бутылок/час;
Погрешность наполнения	±1-3g
Особенности	Функция подсчета
Интерфейс управления	Английский

Ручная Машина Для Розлива Меда Машина Для Розлива Меда

Артикул: НFM-3



введение

Ручная машина для фасовки меда для точной и эффективной упаковки. Экологически чистая, долговечная и настраиваемая для малых и средних производителей меда.

[Узнать больше](#)

Параметр	Технические характеристики
Диапазон наполнения	5-50 мл
Емкость бункера	12L
Скорость работы	20-30 раз/мин (зависит от конкретного человека)
Диаметр заправочного сопла	7 мм/ 8 мм, 3 мм/ 4 мм (внутренний диаметр/внешний диаметр)
Требование к мощности	Ручной пресс машины, не нужно электрической энергии

Вертикальная Упаковочная Машина Для Саше С Медовой Палочкой

Артикул: HFM-9



введение

Откройте для себя упаковочную машину для меда в пакетиках, которая предлагает точные, высокоскоростные и гигиеничные упаковочные решения. Настраиваемый, долговечный и эффективный.

[Узнать больше](#)

Технические характеристики	Производство
10-24 мешков в минуту	Диапазон вместимости
12-40g	Персонализация
Да	Применяемая ширина мешка
20-100 мм	Применяемая длина мешка
20-140 мм	Напряжение
Однофазный 220V	Мощность
1,2 кВт	Настраиваемые типы уплотнений
Задняя печать, трехсторонняя печать, четырехсторонняя печать	Машина для упаковки пасты в саше



HonestBee

Главный офис: №39, Мудань Роуд, Зона высоких технологий, 450000, Чжэнчжоу, Китай