



HONESTBEE

## Фильтрация Мёда Каталог

Свяжитесь с нами для получения дополнительных каталогов  
Оборудование для переработки пчелиного воска, Оборудование для переработки меда, Ульи и комплектующие, Управление ульями, Машины для изготовления ульев и рамок, Оборудование для сбора меда, Защитное снаряжение, Обработка пыльцы, прополиса и королевского желе, Queen rearing system, и т. д.

# HONESTBEE

## ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

### >>> О нас

Основанная в 2007 году, компания HonestBee сосредоточила свое внимание на производстве изделий из бисера и превратилась в интегрированную компанию, занимающуюся исследованиями и разработкой, производством и маркетингом.



## Электрическое Оборудование Для Очистки Машины Для Фильтрации Меда С Двойными Стенками Для Завода По Переработке Меда

Артикул: HF-1



### введение

Оптимизируйте обработку меда с помощью нашей эффективной машины для фильтрации меда, отличающейся двойной фильтрацией, точным контролем температуры и прочной конструкцией из нержавеющей стали 304.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Материал	нержавеющая сталь 304
Емкость	0,5 тонны в день (8 часов)
Диаметр ствола	69см
Глубина ствола	54,5 см
Толщина стенки	2 мм
Резервуар предварительного нагрева	180л
Мощность перемешивающего двигателя	220 В/370 Вт (можно настроить)
Медовый насос	Трехфазное 380 В/1,5 кВт (можно настроить)
Обогрев	Трехфазное 380 В/6 кВт (можно настроить)

## Конический Нейлоновый Фильтр-Мешок Для Меда Для Пчеловодства И Фильтрации Меда

Артикул: HS-03



### введение

Улучшите качество меда с помощью нейлонового ситечка для меда. Прочный фильтр с ячейками 160, коническая конструкция для эффективного отбора. Идеально подходит для всех видов пчеловодства.

[Узнать больше](#)

Параметр	Ценить
Материал	Нейлон
Диаметр	35 см
Высота	30 см
сетка	160

## Машина Для Концентрирования И Фильтрации Меда Емкостью 2 Т Для Меда

Артикул: HD-5



### введение

Повысьте качество меда с помощью нашего осушителя и концентратора меда. Эффективная, долговечная и гигиеничная машина для крупномасштабной переработки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Технические характеристики
Материал	304 нержавеющая сталь
Функция	Подогрев, перемешивание, фильтрация, концентрирование
Напряжение	Трехфазное 380В
Производительность	2 тонны в день (8 часов)
Подогрев	150 л мощность нагрева 18 кВт, мощность перемешивания 0,75 кВт
Скорость перемешивания	36р/мин
Концентрация	180L мощность нагрева 18KW, мощность вакуумного насоса 3.85KW
Трубный фильтр	100 ячеек
Толщина стены	Внутренняя 3 мм, внешняя 3 мм

# Нержавеющая Сталь Двухслойный Мед Процеживатель Сито Фильтры

Артикул: HS-01



## введение

Обеспечьте чистоту меда с помощью нашего двухслойного ситечка для меда из нержавеющей стали. Прочное, легко моющееся и идеально подходящее для пчеловодов. Покупайте прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Параметр	Технические характеристики
Материал	304 нержавеющая сталь
Квадратный держатель	23*35 см
Верхний диаметр	23 см
Верхняя высота	15 см
Верхняя сетка №.	18
Нижний диаметр	23,8 см
Нижняя высота	9,5 см
Нижняя сетка №.	25
Вес	800 g



## HonestBee

Главный офис: №39, Мудань Роуд, Зона высоких технологий, 450000, Чжэнчжоу, Китай