



HONESTBEE

Нагревательный Элемент Для Мёда Каталог

Свяжитесь с нами для получения дополнительных каталогов

Оборудование для переработки пчелиного воска, Оборудование для переработки меда, Ульи и комплектующие, Управление ульями, Машины для изготовления ульев и рамок, Оборудование для сбора меда, Защитное снаряжение, Обработка пыльцы, прополиса и королевского желе, Queen rearing system, и т. д.

HONESTBEE

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

>>> О нас

Основанная в 2007 году, компания HonestBee сосредоточила свое внимание на производстве изделий из бисера и превратилась в интегрированную компанию, занимающуюся исследованиями и разработкой, производством и маркетингом.



Экономичный Смеситель-Гомогенизатор Меда И Плавильная Машина Для Пчеловодства

Артикул: НМ-1



введение

Оптимизируйте процесс переработки меда с помощью гомогенизатора меда. Эффективная емкость 120 кг, нержавеющая сталь, скорость 40 об/мин. Идеально подходит для пчеловодов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Технические характеристики
Использование	Нагревание и перемешивание меда
Материал	Нержавеющая сталь
Вместимость	120 кг
Скорость вращения	40р/мин
Электропитание	Одна фраза 220В 50Гц / 110В 60Гц
Размеры бочки	47 см (диаметр) * 60 см (высота)

Осушитель-Осушитель Для Меда Емкостью 0,5 Т С Вакуумным Нагревом И Фильтрующей Машиной Для Сгущения

Артикул: HD-4



введение

Повысьте качество меда с помощью наших машин для сгущения, фильтрации и осушения меда 0,5 Т. Эффективные, долговечные и соответствующие отраслевым стандартам.

[Узнать больше](#)

Параметр	Технические характеристики
Материал	304 нержавеющей сталь
Напряжение	Однофазное 220 В 50 Гц
Производительность	0,5 тонны в день (8 часов)
Функция	Подогрев, перемешивание, фильтрация, концентрирование
Подогрев	50 л, мощность нагрева 6 кВт, мощность перемешивания 0,55 кВт
Скорость перемешивания	36р/мин
Концентрация	80L, мощность нагрева 6KW, мощность вакуумного насоса 1.5KW
Трубный фильтр	100 ячеек
Толщина стены	Внутренняя 3 мм, внешняя 3 мм
Нагрев меда под вакуумом	Да

Электрическое Оборудование Для Очистки Машины Для Фильтрации Меда С Двойными Стенками Для Завода По Переработке Меда

Артикул: HF-1



введение

Оптимизируйте обработку меда с помощью нашей эффективной машины для фильтрации меда, отличающейся двойной фильтрацией, точным контролем температуры и прочной конструкцией из нержавеющей стали 304.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Материал	нержавеющая сталь 304
Емкость	0,5 тонны в день (8 часов)
Диаметр ствола	69см
Глубина ствола	54,5 см
Толщина стенки	2 мм
Резервуар предварительного нагрева	180л
Мощность перемешивающего двигателя	220 В/370 Вт (можно настроить)
Медовый насос	Трехфазное 380 В/1,5 кВт (можно настроить)
Обогрев	Трехфазное 380 В/6 кВт (можно настроить)

Силиконовая Резина Мед Барабан Нагревательный Пояс

Артикул: ННТ-3



введение

Купить нагревательный пояс для меда: уменьшение кристаллизации и сохранение текучести. Высококачественные материалы, регулируемая температура и несколько размеров. Незаменимая вещь для пчеловодов и производителей меда.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Назначение	Переводит мед в жидкое состояние и уменьшает кристаллизацию
Материал	Силиконовая резина
Напряжение	220 В или 110 В
Диапазон температур	30-150°C
Размеры (бочка 200 л)	1740 мм (Д) x 250 мм (Ш)
Размеры (бочка 100 л)	1200 мм (Д) x 250 мм (Ш)
Размеры (бочка 20 л)	860 мм (Д) x 200 мм (Ш)
Сборка	Пружина и защелка в сборе для легкой установки

Смесительная Машина Для Гомогенизатора С Подогревом Меда С Двойными Стенками И Различной Производительностью

Артикул: НМ-2



введение


Оптимизируйте обработку меда с помощью нашего гомогенизатора и смесителя. Прочный, эффективный и настраиваемый для всех масштабов. Идеально подходит для пчеловодов и производителей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Подробности
Использование	Используется для нагревания и смешивания меда.
Материал	304 Нержавеющая сталь
Емкость	100л/150л/300л/400л/500л/800л/1000л
Напряжение	Трехфазный 380 В, 50 Гц (можно настроить)
Тип отопления	Обогрев водяной бани с двойными стенками
Толщина стены	Внешний 2 мм, внутренний 3 мм

Одеяло Для Нагрева Барабана Для Бочки С Медом

Артикул: ННТ-2



введение

Купить Одеяло для бака с медом для эффективной переработки меда. 220 В, средняя мощность 400 Вт. Разжижение кристаллизованного меда в бочках/бочонках. Точный контроль температуры, долговечность и безопасность эксплуатации

[Узнать больше](#)

Характеристика	Спецификация
Использование	Растопить мед в барабане/бочке
Напряжение	220V
Мощность	400W
Размер одеяла	144*44 см
База	Может быть с дисковым основанием
Диаметр основания	40 см

Нержавеющая Сталь С Подогревом Бак Для Меда Подогрев Нагревательный Бак

Артикул: ННТ-1



введение

Откройте для себя наш бак для нагрева меда из нержавеющей стали объемом 70 л. Точный контроль температуры, подогрев с помощью водяной рубашки и легкость очистки. Идеально подходит для пчеловодов!

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Материал	нержавеющая сталь
Вместимость	70L
Диаметр (внутренний)	45 см
Диаметр (внешний)	48 см
Общая высота	70 см
Мощность	1,5 КВТ
Контроль температуры	30 ° C-110 ° C
Метод нагрева	Сначала нагрейте воду, а затем нагрейте мед в горячей воде.



HonestBee

Главный офис: №39, Мудань Роуд, Зона высоких технологий, 450000, Чжэнчжоу, Китай