



HONESTBEE

Ситечко Для Меда Каталог

Свяжитесь с нами для получения дополнительных каталогов
Оборудование для переработки пчелиного воска, Оборудование для переработки меда, Ульи и комплектующие, Управление ульями, Машины для изготовления ульев и рамок, Оборудование для сбора меда, Защитное снаряжение, Обработка пыльцы, прополиса и королевского желе, Queen rearing system, и т. д.

HONESTBEE

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

>>> О нас

Основанная в 2007 году, компания HonestBee сосредоточила свое внимание на производстве изделий из бисера и превратилась в интегрированную компанию, занимающуюся исследованиями и разработкой, производством и маркетингом.



Мед Воска Разделения Воска Пресс С Металлическим Винтом Воска Сепаратор Машина

Артикул: HWP-07



введение

Автоматический шнековый пресс для укупорки из нержавеющей стали для эффективного отделения меда от воска. Прочный, компактный и удобный в использовании для малых и средних производств. Максимизируйте урожайность без особых усилий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Технические характеристики
Материал	304 нержавеющая сталь
Напряжение	Однофазное 220 В, 50 Гц, 750 Вт
Производительность	50 кг/ч
Диаметр шнека	125 мм
Скорость вращения винта	9-14r/min
Размер	1100 450 900 мм
Вес нетто	90 кг

Автоматическая Машина Для Розлива И Фильтрации Меда Для Пчеловодства

Артикул: HFM-6



введение

Увеличьте производство меда с помощью нашей автоматической машины для розлива меда. Эффективный, точный и удобный для высококачественного розлива.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Напряжение	100-240В, 24В
Высота заполнения	0-32 см регулируемый
Доступный мед	Степень Бауме ниже 43,5 градусов, полукристаллический мед текучести 5-90 °С.
Использование фильтра	Степень Бауме ниже 42 градусов, текучесть меда 20 °С.
Диапазон веса наполнения	50 г-10 кг
Номинальная мощность	250 Вт
Эффективность наполнения	500 г меда 500 бутылок/час; 1000 г меда 360 бутылок/час
Ошибка заполнения	1-3 г
Функция подсчета	Да
Рабочий интерфейс	Английский
Переключение режима	Ручной режим и автоматический режим
Фильтр	Да (120 меш)

Электрическое Оборудование Для Очистки Машины Для Фильтрации Меда С Двойными Стенками Для Завода По Переработке Меда

Артикул: HF-1



введение

Оптимизируйте обработку меда с помощью нашей эффективной машины для фильтрации меда, отличающейся двойной фильтрацией, точным контролем температуры и прочной конструкцией из нержавеющей стали 304.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Материал	нержавеющая сталь 304
Емкость	0,5 тонны в день (8 часов)
Диаметр ствола	69см
Глубина ствола	54,5 см
Толщина стенки	2 мм
Резервуар предварительного нагрева	180л
Мощность перемешивающего двигателя	220 В/370 Вт (можно настроить)
Медовый насос	Трехфазное 380 В/1,5 кВт (можно настроить)
Обогрев	Трехфазное 380 В/6 кВт (можно настроить)

Нейлон Мед Процеживатель Квадратный Фильтр Ткань Для Мед Фильтры

Артикул: HS-02



введение

Откройте для себя нейлоновое ситечко для меда, идеальное для пчеловодства. Фильтр с ячейками 160, прочный нейлон и многоразовая конструкция для чистого меда.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Материал	Нейлон
Сетка	160 ячеек
Размер (L*W)	49*48 см

Конический Нейлоновый Фильтр-Мешок Для Меда Для Пчеловодства И Фильтрации Меда

Артикул: HS-03



введение

Улучшите качество меда с помощью нейлонового ситечка для меда. Прочный фильтр с ячейками 160, коническая конструкция для эффективного отбора. Идеально подходит для всех видов пчеловодства.

[Узнать больше](#)

Параметр	Ценить
Материал	Нейлон
Диаметр	35 см
Высота	30 см
сетка	160

Треугольная Подставка Из Нержавеющей Стали Для Процеживания Меда И Фильтров

Артикул: HS-04



введение

Откройте для себя ситечко для меда с треугольной опорой из нержавеющей стали, идеально подходящее для фильтрации сырого меда. Прочный, эффективный и легко очищаемый, он идеально подходит для пчеловодов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Материал	нержавеющая сталь
Диаметр	24,5 см
Высота	7 см
Длина	9 см
Сетка	30 ячеек
Особенности	треугольные опоры

Нержавеющая Сталь Двухслойный Мед Процеживатель Сито Фильтры

Артикул: HS-01



введение

Обеспечьте чистоту меда с помощью нашего двухслойного ситечка для меда из нержавеющей стали. Прочное, легко моющееся и идеально подходящее для пчеловодов. Покупайте прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Параметр	Технические характеристики
Материал	304 нержавеющая сталь
Квадратный держатель	23*35 см
Верхний диаметр	23 см
Верхняя высота	15 см
Верхняя сетка №.	18
Нижний диаметр	23,8 см
Нижняя высота	9,5 см
Нижняя сетка №.	25
Вес	800 g

Емкость Для Хранения И Отстаивания Меда Из Нержавеющей Стали С Двойным Фильтром

Артикул: HST-2



введение

Оптимизируйте хранение меда с помощью резервуаров из нержавеющей стали, оснащенных двухслойными сетчатыми фильтрами для обеспечения чистоты, емкостью 25 л - 80 л и эффективным розливом.

[Узнать больше](#)

Параметры	Подробности
Материал	Нержавеющая сталь
Особенности	Зажимы для бочек, пластиковые ворота для меда, металлическая крышка, двухслойный морилка
Использование	Фильтрация, хранение и передача меда
Вместимость	25 л - 80 л
Дополнительные опции	Ворота и подставка для меда из нержавеющей стали



HonestBee

Главный офис: №39, Мудань Роуд, Зона высоких технологий, 450000, Чжэнчжоу, Китай